



SEPARADORES DE CONCRETO

DATOS TÉCNICOS

SEPARADOR DE CONCRETO

PROPIEDADES

NORMA

A) PRODUCTO ENVASADO

Consistencia

Sólido

Tacto

Color

Concreto

Visual

B) MODELO

Tipo

Dado de 3 patitas/gancho/alambre

2 cm 25 cm
 3 cm 3.5 cm
 4 cm 5 cm

Tipo

Cubo/gancho/alambre

2 cm 25 cm
 3 cm 3.5 cm
 4 cm 5 cm

Tipo

Vaso base plana/gancho/alambre

6 cm 7 cm
 7.5 cm 10 cm

Tipo

Cubo/gancho/alambre

7 cm 7.5 cm
 10 cm

C) RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)

Edad 7 días

574

Edad 7 días

476

Edad 7 días

531

NTP-334.051:2013

Mezcla del mortero con el que se fabrica el separador. Ensayo realizado en especímenes súbicos de 5x5 cm.

DESCRIPCIÓN

Separador fabricado con mortero de alta resistencia y con un clip plástico hecho en polipropileno y/o alambre en su parte superior para asegurar la varilla metálica.

PROPIEDADES

Este separador le asegura una completa compatibilidad con el concreto usado en su obra. Tiene resistencia de $f'c = 400 - 700 \text{ kg/cm}^2$ (según pruebas de resistencia laboratorio UNI)

USOS

Se utiliza para separ las estructuras metálicas (varillas) del encofrado. Con aceros desde $\frac{1}{4}$ hasta $\frac{5}{8}$ " uso ideal en lozas, zapatas, cimentaciones, muros, entrepisos, vigas, pavimentos, etc.

VENTAJAS

- Garantiza una buena resistencia para las operaciones de recubrimiento.
- Ahorro considerable de tiempo y mano de obra.
- Contiene un gancho diseñado especialmente para el agarre del fierro.

RENDIMIENTO

Varía entre 1 a 1.5 unidades por metro cuadrado construido.

VIDA ÚTIL

Indefinido

ALMACENAMIENTO


No tiene condición de almacenamiento.

EMPAQUETADO Y PESOS

Muestras Tipo Patita	Unid.x bolsa	Peso x bolsa Aproximado	Peso x unid. Aproximado	Peso x mil. Aproximado
Separador de Concreto de 2cm	400	24 kg	0.06kg	60kg
Separador de Concreto de 2.5cm	300	24.9kg	0.083kg	83kg
Separador de Concreto de 3cm	250	24 kg	0.096kg	96kg
Separador de Concreto de 3.5cm	250	26.3kg	0.105kg	105kg
Separador de Concreto de 4cm	200	27kg	0.135kg	135kg
Separador de Concreto de 5cm	150	25kg	0.166kg	166kg
Separador de Concreto de 6cm vaso	100	22.9kg	0.229kg	229kg
Separador de Concreto de 7cm vaso	50	21.7kg	0.434kg	434kg
Separador de Concreto de 7.5cm vaso	50	24.3kg	0.486kg	486kg
Separador de Concreto de 10cm vaso	40	26kg	0.65kg	650kg

Muestras Tipo Cubo	Unid.x bolsa	Peso x bolsa Aproximado	Peso x unid. Aproximado	Peso x mil. Aproximado
Separador de Concreto de 2cm	250	22.5 kg	0.09kg	90kg
Separador de Concreto de 2.5cm	200	22.15kg	0.110kg	110kg
Separador de Concreto de 3cm	200	25.6kg	0.128kg	128kg
Separador de Concreto de 3.5cm	150	26.2kg	0.174kg	174kg
Separador de Concreto de 4cm	100	21.35kg	0.213kg	213kg
Separador de Concreto de 5cm	40	32.6kg	0.815kg	815kg
Separador de Concreto de 7cm	40	34.6kg	0.865kg	865kg

FOTOS DEL PRODUCTO



Modelo gancho de 2 orejitas tipo cubo



Modelo gancho de alambre



Modelo gancho de 2 orejitas tipo 3 patitas